

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE

Řád veřejného pohřebiště

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Proskovice (dále jen provozovatel), v souladu s ustanovením § 19, zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, vydává jako provozovatel veřejného pohřebiště v Proskovicích na ulici Světlovská tento řád veřejného pohřebiště.
2. Řád veřejného pohřebiště schválila Rada městského obvodu Proskovice na své schůzi dne 31.3.2003 usnesením číslo 94/10.
3. V souladu s ustanovením § 18, odst.3 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, vydal s řádem veřejného pohřebiště souhlas Magistrát města Ostravy, odbor komunální a bytový dne 9. 9. 2002, č.j. 2574/2002.

II.

Působnost řádu veřejného pohřebiště

1. Ustanovení tohoto řádu se vztahují na areál veřejného pohřebiště (dále jen "pohřebiště") v Ostravě-Proskovicích, ulice Světlovská, jehož součástí jsou:
 - místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu
 - místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
 - místa pro ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách
2. Řád veřejného pohřebiště (dále jen "řád") je závazný pro provozovatele pohřebiště, pro subjekty zajišťující pohřební služby, pro obstaravatele pohřebních a jiných úkonů, nájemce hrobových a urnových míst, objednatel a zhotovitele služeb včetně osob, které zde s prokazatelným souhlasem provozovatele pohřebiště nebo nájemce provádějí práce i pro ostatní veřejnost.

III.

Provozní doba veřejného pohřebiště

Pohřebiště je zpřístupněno denně po celých 24 hodin bez omezení.

IV.

Povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště, způsob a pravidla pro užívání zařízení

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v čl.III. tohoto řádu.
3. Děti do 10-ti let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdnicích kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
7. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace, atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu z vodovodních výpustí. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
10. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místo, do kontejneru a zároveň se zakazuje zde odkládat jiný odpad, než ten, který pochází z provozu pohřebiště.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoliv zásahy do zeleně vysázené provozovatelem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně mimo pronajaté hrobové místo.
12. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště a pověření zaměstnanci Úřadu městského obvodu Proskovice.

V.

Provozovatel veřejného pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- b) provádění exhumací
- c) pronájem hrobových míst
- d) vedení evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- e) správu a údržbu pohřebiště, včetně komunikací a vyhrazené zeleně v areálu pohřebiště
- f) zajišťování likvidace komunálního odpadu z provozu pohřebiště

VI.

Povinnosti a činnost provozovatele veřejného pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

- 1) Provozovatel pohřebiště je povinen:
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení, hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku X.
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
 - d) hrobová místa provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměru. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

VII.

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanovením článku X. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádat provozovatele pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) nejpozději do tří měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa
 - b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob
 - c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště
 - d) neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25, odst.9 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“).
4. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
5. Strpět číselné označení hrobů, provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti.
6. Uložení lidských ostatků a lidských pozůstatků nebo jakékoliv další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s čl.VIII.

VIII.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobu a hrobek ukládat pouze provozovatel pohřebiště, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem provozovatele pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození, datum úmrtí, den pohřbu a název provádějící pohřební služby. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevné a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobu musí být použity takové rakve, které ve stanovené době zetlí spolu s lidskými ostatky, to znamená nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně.

5. Hroby pro ukládání lidských pozůstatků musí splňovat následující požadavky:
- jejich hloubka musí být u dospělých osob a dětí od 10-ti let nejméně 1,5 m, u dětí mladších 10-ti let nejméně 1,2 m
 - dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody
 - boční vzdálenost mezi jednotlivými hroby musí činit nejméně 0,3 m
 - rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zrypělou zemínou ve výši minimálně 1,2 m
 - před uplynutím tlecí doby mohou být do téhož hrobu uloženy další lidské pozůstatky, pokud je možné je umístit nad úroveň naposledy pohřbených lidských ostatků a vrstva ulehle zeminu nad rakví bude činit nejméně 1 m
 - před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem krajského hygienika, nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení soud nebo státní zástupce
 - náklady na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal, provozovatel pohřebiště zajistí při exhumaci provoz tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek a aby byl vyloučen přenos možné nákazy.
6. Pokud jsou lidské ostatky uloženy v hrobce, není třeba k jejich přemístění, nemá-li být rakev otevřena, souhlasu krajského hygienika.
Pro pohřbívání do hrobek je nutné použít rakve:
- vyrobené z dřevního materiálu s dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka
 - kovové
 - max.rozměry rakví v hrobkách jsou 2,15 x 0,85 m
7. V době úmrtí nájemce, má-li tento být uložen do hrobu, jehož byl nájemcem, zajistí provozovatel úhradu nájemného a služeb spojených s nájmem na dobu tlecí od osoby, která obstarává pohřbení zemřelého nájemce. Nepožádá-li nikdo o uzavření nájemní smlouvy k předmětnému místu, zůstává toto hrobové místo po tlecí dobu bez nájemce s povinností provozovatele o toto místo pečovat.

IX.

Tlecí doba

Tlecí doba určená na základě hydrogeologického posudku č.1068/99 ze dne 31. 5. 2002 a stanoviska krajského hygienika č.j.219/6707/2002 ze dne 11. 7. 2002 pro ukládání lidských pozůstatků do hrobu činí 15 let.

X.

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

- Podmínky pro zřízení hrobového místa hrobu:
 - základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla
 - základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu
 - přední a zadní rámy hrobů musí být v jedné přímce s rámy hrobů
 - vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny

2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:

- a) hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (max.však 260 cm)
- b) stěny musí být vybudovány z porézních materiálů, např.cihly. Pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difúzní zátka
- c) stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů
- d) dno hrobky může z kopané zeminy, v případě, že bude vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží
- e) zdivo musí být umístěno na betonovém základě min.50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky
- f) do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly
- g) kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikoroziními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let
- h) zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví)
- i) na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován
- j) na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka, nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely
- k) nosnost stropu musí být nejméně 100 kg/1 m²
- l) vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném základě
- m) dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel povinen archivovat

XI. Sankce

Porušení tohoto řádu veřejného pohřebiště bude postihováno podle § 25 - 27 zákona č.256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

XII. Zrušovací ustanovení

Tímto řádem veřejného pohřebiště se ruší platnost dosavadního Hřbitovního řádu, který nabyl účinnosti dne 3. 7. 1995.

XIII. Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště nabývá účinnosti dne 1. 4. 2003.